



УКРАЇНА
МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЛОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 21.09. 2020 № 7/48-508

Про затвердження норм споживання теплової енергії на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для споживачів обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» у сел. Мирне Слов'янського р-ну Донецької обл..

Розглянувши лист обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» щодо затвердження норм споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії та гарячої води для споживачів обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» у сел. Мирне Слов'янського р-ну Донецької обл. від 21.07.2020, керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Законом України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (зі змінами), Законом України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), Мирненська сільська рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити норми споживання теплової енергії на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для споживачів обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» сел. Мирне Слов'янського р-ну Донецької обл.:
 - для населення (додається);
 - для бюджетних установ, організацій (додається);
 - для інших споживачів (додається);
 - для релігійних організацій (додається).

Сільський голова



А.В.Плакущий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії Мирненської
сільської ради
21.09. 2020 № 7/48-508

НОРМА СПОЖИВАННЯ
теплової енергії на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води
для бюджетних установ, організацій, що надаються
обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго»

№ з/п	Вид норми споживання	Норма споживання
1.	Річна норма споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних установ, організацій, в т.ч. по місяцях	0,1355 Гкал/м ²
	січень	0,0310 Гкал/м ²
	лютий	0,0247 Гкал/м ²
	березень	0,0209 Гкал/м ²
	квітень	0,0040 Гкал/м ²
	жовтень	0,0080 Гкал/м ²
	листопад	0,0210 Гкал/м ²
	грудень	0,0259 Гкал/м ²
2.	Норма споживання теплової енергії на послугу з постачання гарячої води бюджетним установам, організаціям:	
	опалювальний період	0,060 Гкал/м ³
	неопалювальний період	0,048 Гкал/м ³

Секретар ради

А.А.Холодна

Підготовлений
обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго»

В.о. генерального директора

В.О.Кощей

НОРМА СПОЖИВАННЯ
теплової енергії на послуги з постачання теплової енергії та на постачання
гарячої води для населення, що надаються
обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго»

№ з/п	Вид норми споживання	Норма споживання
1.	Річна норма споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії для населення, в т.ч. по місяцях	0,1311 Гкал/м ²
	січень	0,0300 Гкал/м ²
	лютий	0,0239 Гкал/м ²
	березень	0,0202 Гкал/м ²
	квітень	0,0038 Гкал/м ²
	жовтень	0,0077 Гкал/м ²
	листопад	0,0204 Гкал/м ²
	грудень	0,0251 Гкал/м ²
2.	Норма споживання теплової енергії на послугу з постачання гарячої води населенню:	
	опалювальний період	0,060 Гкал/м ³
	неопалювальний період	0,0384 Гкал/м ³

Секретар ради

А.А.Холодна

Підготовлений
обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго»

В.о. генерального директора

В.О.Коцей

НОРМА СПОЖИВАННЯ
теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії для релігійних
організацій, що надається обласним комунальним підприємством
«Донецьктеплокомуненерго»

№ з/п	Вид норми споживання	Норма споживання
1.	Річна норма споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії для релігійних організацій, в т.ч. по місяцях	0,1207 Гкал/м ²
	січень	0,0274 Гкал/м ²
	лютий	0,0220 Гкал/м ²
	березень	0,0187 Гкал/м ²
	квітень	0,0033 Гкал/м ²
	жовтень	0,0073 Гкал/м ²
	листопад	0,0187 Гкал/м ²
	грудень	0,0233 Гкал/м ²

Секретар ради

А.А.Холодна

Підготовлений
обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго»

В.о. генерального директора

В.О.Кошей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії Мирненської
сільської ради
21.09.2020 № 7/48-508

НОРМА СПОЖИВАННЯ
теплової енергії на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води
для інших споживачів, що надаються обласним комунальним
підприємством «Донецьктеплокомуненерго»

№ з/п	Вид норми споживання	Норма споживання
1.	Річна норма споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії для інших споживачів, в т.ч. по місяцях	0,1622 Гкал/м ²
	січень	0,0371 Гкал/м ²
	лютий	0,0296 Гкал/м ²
	березень	0,0250 Гкал/м ²
	квітень	0,0048 Гкал/м ²
	жовтень	0,0095 Гкал/м ²
	листопад	0,0252 Гкал/м ²
	грудень	0,0310 Гкал/м ²
2.	Норма споживання теплової енергії на послугу з постачання гарячої води для інших споживачів:	
	опалювальний період	0,060 Гкал/м ³
	неопалювальний період	0,048 Гкал/м ³

Секретар ради

А.А.Холодна

Підготовлений
обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго»

В.о. генерального директора

В.О.Кощей